



# Ивантеевский Вестник

информационный бюллетень

10.07. 2017

№ 16

**В этом выпуске:**

- Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения от 07.07.2017 № 30-рз «О проведении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»
- Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения от 20.07.2017 № 31-рз «О внесении изменений в распоряжение администрации Ивантеевского сельского поселения от 13.02.2012 № 15-рг»

---

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.07.2017 № 30-рз**

**О проведении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд**

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Ивантеевского сельского поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов поселения:

1. Утвердить прилагаемую документацию об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов.
2. Документацию об аукционе в электронном виде разместить на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru/>.
3. Конкурсному управляющему обеспечить проведение закупки товаров работ и услуг в форме аукциона в электронном виде на электронной площадке Сбербанк АСТ в сети Интернет (<http://www.sberbank-ast.ru>).
4. Поручить единой комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе, признания победителя в установленные сроки.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского сельского поселения.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Заместитель Главы администрации поселения

К.Ф. Колпаков

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
(ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)**

на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту  
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов

<b><u>1. Общие положения</u></b>	
1.1. Закупка работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством Российской Федерации путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион).	
<b><u>2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации</u></b>	
<b>2.1. Сведения о заказчике</b>	
2.1.1. Наименование заказчика:	Администрация Ивантеевского сельского поселения
2.1.2. Место нахождения заказчика:	175405, Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Зеленая д.1
2.1.3. Почтовый адрес заказчика:	175405, Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Зеленая д.1
2.1.4. Адрес электронной почты заказчика:	<a href="mailto:ivant-070@mail.ru">ivant-070@mail.ru</a>
2.1.5. Номер контактного телефона заказчика:	8(81666) 33-249
2.1.6. Ответственное должностное лицо заказчика:	Колпаков Константин Фёдорович – заместитель Главы администрации поселения
2.1.7. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта:	-
2.1.8. Информация о контрактном управляющем ответственном за заключение контракта:	Колпаков Константин Фёдорович – заместитель Главы администрации поселения
<b><u>2. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта</u></b>	
<b>3.1. Наименование объекта закупки:</b> выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов	
3.1.1. Код ОКПД 2 ОК 034-2014: <b>42.11.20.000</b>	
Идентификационный код закупки: <b>173530201118153020100100030034211244</b>	
<b>3.2. Описание объекта закупки:</b> Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и локальной сметой на	

выполнение работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту):

- ремонт асфальто-бетонного покрытия автодороги на бетонном основании по ул. Озерная д. № 2 - № 13, № 6, д. № 18-№ 19, укрепление обочин; ремонт основания из щебня парковочных мест;
- ремонт асфальто-бетонного покрытия автодороги (заделка трещин в асфальтобетонном покрытии) по ул. Озерная, д. № 5 - № 6
- ремонт основания из щебня парковочных мест вдоль проезда по ул. Озерная, д. № 1, № 2, № 6;
- ремонт и замена бордюрного камня вдоль существующего покрытия дорог д. Ивантеево ул.Озерная д. № 19.

Требования к конкретным значениям показателей (характеристик) товара, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара, используемого для выполнения работ или оказания услуг) указаны в Приложении № 2 к документации об электронном аукционе.

### 3.3. Объем выполняемых Работ:

Указан в Техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту) и локальной смете на выполнение работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

### 3.4. Условия предоставления гарантии качества выполненных Работ:

#### 3.4.1. Требования к гарантийному сроку

Гарантийные сроки на выполненные работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на:

- нижний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет;
- верхний слой асфальтобетонного покрытия - 3 года;
- бордюрный камень - 10 лет.

Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по предмету электронного аукциона.

Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в соответствии с гарантийным сроком завода – изготовителя.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта.

#### 3.4.2. Требования к объёму предоставления гарантий качества

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта недостатков, выявленных при обследовании. Расчёт стоимости восстановительного ремонта

	осуществляется в ТЕРах Новгородской области, в соответствии с письмом Регионального центра по ценообразованию в строительстве Новгородской области на дату исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.
<b>3.5. Место, сроки (периоды), условия выполнения и приемки результатов Работ:</b>	
3.5.1. Место выполнения работ:	ул. Озерная, д. Ивантеево, Валдайский район, Новгородская область.
3.5.2. Срок завершения Работ:	<p>- начало выполнения работ: с даты заключения контракта;</p> <p>- срок завершения работ: не позднее <b>29 сентября 2017 года.</b></p> <p>Работы должны выполняться в соответствии с календарным графиком производства, составленным подрядчиком и согласованным с Заказчиком до даты заключения контракта.</p>
3.5.3. Условия выполнения Работ:	<p>1. Работы должны выполняться качественно и в соответствии с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования принятыми и введенными в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, требованиями иных действующих нормативных документов, а также в соответствии с Техническим заданием Заказчика. Все материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.</p> <p>2. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части улиц – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.</p> <p>3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.</p> <p>4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены.</p> <p>5. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.</p> <p>Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы Работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.</p> <p>Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, указанными в перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к муниципальному контракту).</p> <p>При выполнении Работ подрядчик должен</p>

	<p>обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения, согласованной с Отделением ГИБДД ОМВД России по Валдайскому району;</li> <li>- организацию операционного контроля качества Работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ);</li> <li>- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.</li> </ul> <p>На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий.</p> <p>Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме и в срок, предусмотренный пунктом 3.5.2 настоящей документации, обеспечивает устранение и исправление недостатков.</p>
<p>3.5.4. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных Работ, порядок и срок оформления результатов приемки выполненных Работ</p>	<p>По завершении всех работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию.</p> <p>До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.</p> <p>Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней заинтересованных представителей.</p> <p>Заказчик вправе привлекать независимых экспертов при осуществлении мероприятий по приемке выполненных работ.</p> <p>При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (член приемочной комиссии, эксперт и др.) по выбору Заказчика.</p> <p>Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом.</p> <p>Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не</p>

	<p>могут быть устранены Подрядчиком до подписания Акта выполненных работ приемочной комиссией.</p> <p>Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.</p>
3.5.5. Порядок и срок оформления результатов приемки выполненных Работ:	<p>На основании представленных Подрядчиком полного пакета документов, подтверждающих качество материалов (паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь и др.), акты на скрытые работы (при их наличии), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ним акта выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), счета и счета-фактуры, производятся финансовые расчеты с Подрядчиком.</p> <p>Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями требований Строительных Норм и Правил, технических спецификаций, технических требований, а также условий муниципального контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с нарушениями СНИП, технических спецификаций, технических требований, к оплате не принимаются.</p>
<b><u>4. Начальная (максимальная) цена контракта</u></b>	
4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и порядок ее формирования:	<p>НМЦК составляет <b>939 648</b> тыс. руб (девятьсот тридцать девять <b>тысяч шестьсот сорок восемь</b>) рублей <b>00</b> копеек и включает стоимость работ, материалов, перевозку, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении муниципального контракта.</p>
4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	<p>Содержится в Приложении № 4 документации об электронном аукционе.</p> <p>НМЦК определена Заказчиком с помощью сметного метода.</p>
4.3. Источник финансирования	<p>средства бюджета Ивантеевского сельского поселения</p>
<b><u>5. Порядок расчетов по контракту</u></b>	

5.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками (исполнителями)	Российский рубль
5.2. Порядок расчетов по контракту:	Безналичный расчет, путём перечисления Заказчиком денежных средств на счёт Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания акта приёмки выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.
5.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	Используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
<b><u>6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):</u></b>	
6.1. Установленные ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):	Участниками закупки <b>могут быть только субъекты малого предпринимательства</b> , отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
6.2. Обоснование причин ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):	Ограничение участия в определении поставщика установлено в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
<b><u>7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком</u></b>	
7.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:	Не установлены

7.2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов:	Не установлены
<b><u>8. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:</u></b>	Не установлены
<b><u>9. Требования, предъявляемые к участникам закупки:</u></b>	
<p>9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации об электронном аукционе.</p> <p>9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьёй 31 Федерального закона.</p> <p>9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки:</p>	
9.3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание Услуг), являющихся объектом закупки:	Не установлено
9.3.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.	
9.3.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.	
9.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на	



дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.	
<p>9.3.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.</p>	
<p>9.3.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.</p>	
<p>9.3.6.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.</p>	
<p>9.3.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты</p>	не требуется
<p>9.3.8 Участник закупки не является офшорной компанией.</p>	
<p>9.3.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.</p>	
<p>9.4. Дополнительные требования к</p>	не установлены

участникам закупки (при наличии таких требований):	
<b><u>10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению</u></b>	
10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.	
10.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: <b>согласие</b> участника закупки на поставку товара, выполнение работ на условиях предусмотренных документацией об электронном аукционе и <b>конкретные показатели</b> , соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), <b>наименование страны происхождения товара</b> . Инструкция по заполнению содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе в электронной форме.	
10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:	
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.	
2) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся объектом закупки.	Не требуется
3) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона дополнительным требованиям, установленным в пункте 9.4 документации об аукционе в электронной форме (при наличии таких требований):	не требуются
4) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным в пунктах 9.3.2.- 9.3.7. документации об аукционе в электронной форме.	
5) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в	не требуются

соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе.	
б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.	
7) документы (или копии документов), подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с разделом 7 документации об аукционе в электронной форме:	не требуются
8) документы, подтверждающие принадлежность участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком такого ограничения в разделе 6 документации об аукционе в электронной форме:	Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям
9) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в разделе 8 документации об аукционе в электронной форме.	не требуются
10.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:	
10.4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения, указанные в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной форме.	
10.4.2. При оформлении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен учитывать следующее: участник закупки должен указать конкретные показатели (без употребления слов, предполагающих альтернативность: «не менее», «не более», «или», «не ниже» и т.п.) предлагаемого при выполнении работ товара по всем позициям, обозначенным в таблице (приложение №4 к документации об аукционе), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные	

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.	
<p>10.4.3. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:</p> <p>1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверной информации;</p> <p>2) несоответствия сведений, предусмотренных в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной форме, требованиям документации.</p>	
<p>10.4.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные в пункте 10.3 документации об аукционе в электронной форме.</p>	
<p>10.4.5. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона, требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме, а также регламентом электронной торговой площадки, на которой будет проводиться аукцион в электронной форме.</p>	
<p>10.4.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки могут быть составлены на другом языке при наличии нотариально заверенного перевода на русский язык.</p>	
<p><b><u>11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников закупки</u></b></p>	
11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:	ЗАО «Сбербанк-АСТ» по электронному адресу: <a href="http://www.sberbank-ast.ru">www.sberbank-ast.ru</a>
11.2. Начало срока подачи заявок:	С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе.
11.3. Дата и время окончания срока подачи заявок:	<b>19 июля 2016 года 10 ч. 00 мин.</b> <b>время местное</b>
11.4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:	<b>22 июля 2016 года</b>
11.5. Дата проведения электронного аукциона:	<b>26 июля 2016 года</b> на официальном сайте <a href="http://www.sberbank-ast.ru">http://www.sberbank-ast.ru</a> . Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
11.6. Место подачи заявок участников закупки:	Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки. Сведения об электронной площадке указаны в разделе 11.1 документации об аукционе в электронной форме.
11.7. Порядок подачи заявок участников закупки:	Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подача заявок на участие в электронном аукционе

	<p>осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.</p> <p>Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об аукционе в электронной форме.</p> <p>Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.</p>
<b><u>12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме</u></b>	
12.1. Порядок предоставления разъяснений:	<p>Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме.</p> <p>Участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.</p> <p>В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.</p> <p>В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса в единой информационной системе размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе</p> <p>Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.</p>
12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений:	С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе.
12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений:	<b>17 июля 2016 года</b>
<b><u>13. Обеспечение заявок на участие в закупке:</u></b>	
13.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет <b>9 396</b> (девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 48 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).	
13.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в	

закупке.

13.2.1. Требование об обеспечении заявки на участие в определении подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки.

13.2.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов.

13.2.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счёте участника закупки, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

13.2.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счёту этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.

13.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.

13.2.6. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за не поступление или несвоевременное поступление денежных средств на лицевые счета участников электронных аукционов, а также за не возврат или несвоевременный возврат денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах.

13.2.7. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств.

#### **14. Обеспечение исполнения контракта**

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта- **46 982** (сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят два три) рубля **40** копеек

14.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта.

14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться:

1) предоставлением банковской гарантии.

2) внесением денежных средств.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам: р/с 40302810100003000167 в отделении НОВГОРОД, г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД , ИНН 5302011181, КПП 530201001, л/с 03503006320 (администрация Ивантеевского сельского поселения), БИК 044959001

14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона и постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1339 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)(в этом случае, факт предоставления обеспечения исполнения контракта подтверждается банковской гарантией выданной банком и включенной в реестр банковских гарантий), или денежными средствами.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта должен быть предоставлен заказчику, в соответствии со статьей 70 Федерального закона и разделом 16 документации об электронном аукционе.

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) экземпляром контракта.

14.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

14.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.3. Информация о банковском сопровождении контракта	Банковское сопровождение контракта предусмотрено.
---	---

## **15. Антидемпинговые меры**

15.1. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

15.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

15.3. Информация, предусмотренная пунктом 15.2. документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем

аукциона, данного требования или признании единой комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

#### **16. Заключение контракта по результатам электронного аукциона**

16.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации проекту (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)..

16.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

16.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе.

16.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

16.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

16.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.



16.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 16.6 документации об электронном аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (в случае установления такого требования) и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.

16.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

16.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

16.10. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, не предоставил обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные разделом 15 документации об электронном аукционе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

16.11. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем электронного аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта.

16.12. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 16.11 документации об электронном аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 16.4 документации об электронном аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

16.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

16.14. В случае предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт с учетом особенностей, предусмотренных данным законом. Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

### **17. Изменение условий контракта**

17.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:

17.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

17.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

17.1.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком (застройщиком), исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

17.1.4 В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему контракту будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

### **18. Расторжение контракта**

18.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

18.2. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения

отдельных видов обязательств.

18.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, если в ходе исполнения муниципального контракта установлено, что Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Приложение № 1  
к документации об электронном аукционе

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_

**выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов**

д. Ивантеево

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Администрация Ивантеевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Главы администрации Ивантеевского сельского поселения **Колпакова Константина Федоровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

#### **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и локальной сметой на выполнение работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту), конкретными показателями товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе), а заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по результатам проведения аукциона в электронной форме.

Протокол заседания Единой комиссии от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 года, № \_\_\_\_\_.

1.3. Идентификационный код закупки: 173530201118153020100100030034211244.

1.4. Изменение условий настоящего контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

#### **2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

##### **2.1. Заказчик обязан:**

- 2.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку и непосредственно участвовать в приемке.
- 2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- 2.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
- 2.1.4. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
- 2.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при их наличии).
- 2.1.6. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ или промежуточного Акта выполненных работ.
- 2.1.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.
- 2.1.8. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления последним Акта выполненных работ, либо представить в указанный срок Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с подробным указанием причин отказа, в случае выявления несоответствия результата работ условиям Контракта.
- 2.1.9 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

## **2.2. Подрядчик обязан:**

- 2.2.1. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.
- 2.2.2. До начала производства работ представить журнал производства работ для визирования и внесения первичной записи Заказчиком.
- 2.2.3 Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта составляет сметный расчет (Приложение № 3 к Контракту), в соответствии с ценой Контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.
- 2.2.4 Подрядчик обязуется выполнять все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием и в сроки, указанные в п.5.2 Контракта.
- 2.2.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
- 2.2.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к объекту территории.
- 2.2.8. Обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы.
- 2.2.9. Своевременно оформлять исполнительную документацию, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ.
- 2.2.9. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика.
- 2.2.10. Осуществлять координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на объекте, и давать им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очередности и сроках производства порученных субподрядчику работ.
- 2.2.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы

для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.2.13. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, технического надзора и лиц, осуществляющих ведение контроля и надзора за работами, которые заносятся в соответствующий журнал, а также в срок, установленный предписанием Заказчика и иных лиц, осуществляющих ведение надзора за работами, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

2.2.14. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.2.15. Обеспечить оптимальные качественные характеристики, в том числе основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, предусмотренные действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его назначением.

2.2.16. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Контрактом.

2.2.17. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик направляет Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы организации с указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, номером контактного телефона.

2.2.18. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству строящегося объекта, либо создающих невозможность завершения работ в договорный срок.

2.2.19. Использовать качественные материалы. Поставляемые для ремонта материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику.

2.2.20. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### **2.3. Права Подрядчика:**

2.3.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки результатов работ и их полной оплаты при наличии подписанного Акта выполненных работ.

2.3.2. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения принятых на себя обязательств.

2.3.3 Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

2.3.4 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

### **2.4. Права Заказчика:**

2.4.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется 2-х сторонний акт.

2.4.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту.

2.4.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков.

2.4.4. Заказчик имеет право потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков и условий выполнения работ.

2.4.5. Заявлять претензии, связанные с недопоставкой, некачественной поставкой работ Подрядчиком с предоставлением двухстороннего Акта недопоставки работ.

2.4.6. Запрашивать у Подрядчика дополнительную информацию для согласования и подтверждения объемов, отраженных в Акте выполненных работ.

2.4.7. Отсутствие двухстороннего Акта о ненадлежащем выполнении работ, расценивается Сторонами как согласие с качественным и надлежащим исполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

2.4.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, в том числе:

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

### **3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО КОНТРАКТУ.**

3.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек и включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, уплату налогов, в том числе НДС, стоимость работ, материалов, перевозку, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта.

3.2. Цена муниципального контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего муниципального контракта за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

3.3. Расчет и обоснование цены настоящего муниципального контракта с указанием применяемого метода расчета и указанием прогнозной цены (приложение № 4 к настоящему муниципальному контракту).

3.4. Оплата по муниципальному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в муниципальном контракте в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

3.5. Досрочное исполнение обязательств Подрядчиком не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятых работ.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.7. При начислении пени, штрафа по случаям, предусмотренным п.п 7.2, п.п 7.4 Контракта, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера пени, штрафа. В этом случае в Акте выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с пунктом 3.1 Контракта; размер пени, штрафа, подлежащий взысканию;

основания применения и порядок расчёта пени, штрафа; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3.8. Окончательная оплата работ будет произведена только после получения от Подрядчика начисленной неустойки по случаям, предусмотренным п.п 7.2, п.п 7.4 Контракта.

3.9. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

3.10. В случае приостановки выполнения работ или прекращения работ Проверка фактических затрат проводится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика калькуляции фактических затрат с расшифровками. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

3.11. Источник финансирования: за счет средств бюджета Ивантеевского сельского поселения.

3.12. При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации (рубли).

#### **4 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

4.1. Подрядчик до заключения настоящего муниципального контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в форме \_\_\_\_\_ (указывается банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет) в размере \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ коп.

4.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в виде \_\_\_\_\_

4.3. Если в качестве обеспечения Контракта Подрядчика выбрано внесение денежных средств, то Подрядчик перечисляет денежные средства на счёт Заказчика по следующим реквизитам: р/с 40302810100003000167 в отделении **НОВГОРОД**, г. **ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД** , ИНН 5302011181, КПП 530201001, л/с 03503006320 (администрация **Ивантеевского сельского поселения**), БИК 044959001

4.4. Обеспечение исполнения контракта должно быть действительно в течение \_\_\_\_ дней (указывается срок, превышающий срок действия контракта не менее, чем на один месяц) после даты окончания срока действия муниципального контракта. (данный пункт применяется в отношении банковских гарантий)

4.5. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по контракту должно покрывать все обязательства по настоящему контракту.

4.6. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту (при наличии у Заказчика, всех надлежаще оформленных Подрядчиком документов, в соответствии с настоящим Контрактом, подписанных и согласованных обеими сторонами) в течение 10 банковских дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного (устного) требования Подрядчика и по реквизитам, указанным Подрядчиком.

4.7. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения обязательств банковских реквизитов, указанных в настоящем государственном контракте, Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения контракта Заказчиком на указанный в настоящем государственном контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.8. В том случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрана банковская гарантия, то в банковскую гарантию включается условие о

праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

4.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

4.10. В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, указанном в п. 4.1 настоящего Контракта.

## **5. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. **Место выполнения работ:** ул. Озерная, д. Ивантеево, Валдайский район, Новгородская область.

5.2. **Сроки выполнения работ:**

Начало выполнения работ с даты заключения контракта по **29 сентября 2017 года**.

5.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта выполненных работ.

## **6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Датой выполнения работ по контракту считается дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки работ.

6.2. В случае досрочного выполнения работ заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы производится в установленном в контракте порядке.

6.3. По выполнению работ (этапа работ) Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика или его представителя о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

6.4. Контроль за ходом, качеством, полнотой выполнения работ, целевым использованием и порядком расходования финансовых средств осуществляется представителем Заказчика. Все представляемые отчетные материалы о ходе выполнения обязательств по контракту должны быть заверены подписью представителя Заказчика.

6.5. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за его счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ). В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

### **6.6. Условия выполнения работ.**

6.6.1. Объём, качество, технические и конкретные характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны строго соответствовать документации об электронном аукционе, требованиям к конкретным значениям показателей (характеристик) товара, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ используемого для выполнения работ или оказания услуг (Приложение № 2 к документации об электронном аукционе).

6.6.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.

6.6.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, указанными в перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему контракту);

6.6.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить:

- бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения, согласованной с



государственной инспекцией безопасности дорожного движения управления внутренних дел по Новгородской области;

- организацию операционного контроля качества работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении работ);

- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00. На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий;

#### **6.7. Порядок и срок осуществления заказчиком приёмки выполненных работ.**

6.7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ в виде, количестве и комплектности в соответствии с требованиями контракта для проверки соответствия их условиям контракта, вместе с подписанными Подрядчиком актом о приёмке выполненных работ формы КС и исполнительной документацией.

6.7.2. Приёмка работ производится представителем Заказчика в присутствии Подрядчика в соответствии с требованиями, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и других нормативных документов, действующих на момент сдачи работ.

6.7.3. Для приёмки скрытых работ по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, некачественное выполнение которых может привести непригодности сооружения для эксплуатации, Подрядчик обязан извещать Заказчика и иные заинтересованные органы, письменно не менее чем за 48 (сорок восемь) часов. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.

6.7.4. Заказчик осуществляет приёмку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней. В этот период Заказчик проверяет результаты выполненных работ на соответствие условиям контракта. По результатам проверки Заказчик подписывает и передает Подрядчику представленные документы либо мотивированный отказ от приёмки работ, с указанием причин.

6.7.5. Заказчик отказывается от приёмки выполненных работ, если будут выявлены отступления от условий контракта, которые ухудшили результат работ, или иные недостатки и устанавливает срок для их устранения. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

#### **6.8. Порядок и срок оформления результатов приёмки выполненных работ.**

6.8.1. Приемка отремонтированного участка автомобильной дороги оформляется актом.

6.8.2. Акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги составляется в двух экземплярах, один из которых представляется и хранится у заказчика и один - в организации, выполнившей работы.

6.8.3. При приемке законченных ремонт автомобильных дорог Заказчику представляются: документы, указанные в п. 3.7 "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог": исполнительные чертежи, общие журналы работ и авторского надзора; акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций; журналы лабораторного контроля, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия и другие документы; справка о соответствии вводимых мощностей, предусмотренных утвержденными сметами, фактической стоимости ремонта.

#### **6.9. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества выполненных работ.**

6.9.1. Гарантийные сроки на выполненные работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на:

- нижний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет;

- верхний слой асфальтобетонного покрытия - 3 года;

- бордюрный камень - 10 лет.

6.9.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта на законченный ремонт участок автомобильной дороги.

6.9.3. Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по предмету электронного аукциона.

6.9.4. Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в соответствии с гарантийным сроком завода –изготовителя.

6.9.5. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

6.9.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.9.7. Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости восстановительного ремонта недостатков, выявленных при обследовании. Расчёт стоимости восстановительного ремонта осуществляется в ТЕРах Новгородской области, в соответствии с письмом Регионального центра по ценообразованию в строительстве Новгородской области на дату исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН** За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.1 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В этом случае, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени.

7.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее чем 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, т.е определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{цб} \times ДП,$$

где:

$С_{цб}$  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

2. Коэффициент К определяется по формуле:

$$K = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.3 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп., рассчитываемой как процент цены Контракта и определяемой в следующем порядке:

- 10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.4 Правила определения размера пени и штрафа, предусмотренных пунктами 7.2. и 7.4. настоящего Контракта, регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 г.

7.5 Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). В этом случае, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Подрядчика об уплате пеней оплатить ему пени.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Подрядчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп., рассчитываемой как процент цены Контракта и определяемой в следующем порядке:

2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

Правило определения размера штрафа, предусмотренного пунктом 10.4.2 настоящего Контракта, регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 г.

7.9 Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10 Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

7.11 Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.12 Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в муниципальном контракте, срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 1- го (одного) месяца, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по муниципальному контракту путем заключения дополнительного соглашения либо расторгают муниципальный контракт по взаимному согласию и в этом случае ни одна из Сторон не требует возмещения убытков.

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

## **9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.**

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. С момента подписания соглашения о расторжении Контракта, или с момента вступления в законную силу Решения арбитражного суда по Новгородской области о расторжении Контракта, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику всю исполнительную документацию.

9.3. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки, пени и штрафов за причиненные Заказчику убытки.

9.4. При расторжении Контракта с Заказчиком в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий его исполнения, сведения о Подрядчике подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

## **10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего муниципального контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке.

Срок досудебного урегулирования - 30 (тридцать) дней с момента получения письменного обращения Сторон.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.**

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному

контракту.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

12.1. По всем вопросам, которые не нашли отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон.

12.3 Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.7 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

- 1) Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
- 2) Приложение № 2: Перечень нормативно-технических документов
- 3) Приложение № 3: Локальная смета

## **13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

**Администрация Ивантеевского сельского  
поселения**

**Подрядчик:**

---

175425; Новгородская обл., Валдайский р-н,  
д. Ивантеево, ул. Зелёная, д. 1

ИНН 5302011181  
КПП 530201001  
р/с 40302810100003000167  
в отделении НОВГОРОД,  
г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД  
л/с 03503006320  
БИК 044959001

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
тел., факс \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_  
Реквизиты:  
ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_,  
ОГРН \_\_\_\_\_, р/с \_\_\_\_\_  
ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
ОКСМ \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_

**Заместитель Главы администрации  
Ивантеевского сельского поселения**

Руководитель

\_\_\_\_\_ **К.Ф. Колпаков**

\_\_\_\_\_ **м.п.**

**м.п.**

Приложение № 1  
к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог**  
**общего пользования населенных пунктов**

**1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.**

**Заказчик:** Администрация Ивантеевского сельского поселения

**Наименование выполняемых работ:**

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:  
- ремонт асфальто-бетонного покрытия автодороги на бетонном основании по ул. Озерная д. № 2 - № 13, № 6, д. № 18-№ 19, укрепление обочин; ремонт основания из щебня парковочных мест;  
- ремонт асфальто-бетонного покрытия автодороги (заделка трещин в асфальтобетонном покрытии) по ул. Озерная, д. № 5 - № 6  
- ремонт основания из щебня парковочных мест вдоль проезда по ул. Озерная, д. № 1, № 2, № 6;  
- ремонт и замена бордюрного камня вдоль существующего покрытия дорог д. Ивантеево ул. Озерная д. № 19;

Объемы и краткая характеристика работ и товара, используемого для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения приведены в части 2 Технического задания (2.Техническая часть)

**Место выполнения работ:** улица и внутриквартальные проезды жилой застройки по ул. Озерная, д. Ивантеево, Ивантеевское сельское поселение, Валдайский район, Новгородская область.

**Источник финансирования:** за счет средств бюджета Ивантеевского сельского поселения и средств областного бюджета

**Оплата:** по актам за фактически выполненные работы КС-2, КС-3

**Форма оплаты:** безналичным путем, в рублях Российской Федерации

**Авансирование - не предусмотрено.**

**Срок выполняемых работ:** с даты заключения муниципального контракта по 29 сентября 2017 года.

**Особые условия:**

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний асфальтобетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление асфальтобетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления асфальтобетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

#### **Требования к основным дорожно-строительным материалам**

Требования к конкретным значениям показателей (характеристик) товара, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара, используемого при выполнении работ используемого для выполнения работ или оказания услуг), указаны в Приложении № 2 к документации об электронном аукционе.

#### **Требования к качеству и результату работ:**

1. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», другими нормативно-правовыми актами Правительства Новгородской области

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНИП III-10-75;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

#### **Условия выполнения работ:**

1. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

2. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

5. Безопасность выполняемых работ согласно СНИП 12-03-2001 и СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

6. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

#### **Требования к гарантийному сроку:**

Гарантийные сроки на выполненные работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на:

- нижний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет;

- верхний слой асфальтобетонного покрытия - 3 года;
- бордюрный камень - 10 лет.

#### **Порядок приемки выполненных работ:**

1. Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика с последующим подписанием Заказчиком акта о приемке выполненных работ не позднее десяти дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии исполнительной производственно-технической документации в соответствии с "ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".
3. Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Заказчика на основании требований соответствующих нормативных документов.
4. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов при осуществлении мероприятий по приемке выполненных работ.

## **2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**объемы и краткая характеристика работ и товара, используемого для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов**

### **I. Выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия дорог Ивантеевского сельского поселения**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.
<b>Проезд - д. № 6 ул. Озерная (укладка выравнивающего слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)</b>		
1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм (расход материала 7,106тн на 100м2)	23,16 т
2	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,098 т
2.1	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,10094 тн
2.2	Эмульсия битумная	0,10094 тн
3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	326 м2
3.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	31,4916 т
<b>Проезд - ул.Озерная д. № 2 -д. № 13 (укладка выравнивающего слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия , восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна (замена плит цементобетонных покрытий) , укрепление обочин)</b>		
1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм(расход материала 7,106тн на 100м2)	10,659 т
1.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	10,76559 т
2	Устройство плит бетонных плоских	3 м3
2.1	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	3,06 м3
3	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,045 т
3.1	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,04635 тн
3.2	Эмульсия битумная	0,04635 тн
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	150 м2
4.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	14,49 т
5	Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см	100 м2
5.1	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	12,7 м3
<b>Проезд - ул.Озерная д. № 5-д. № 6 (заделка трещин в асфальтобетонном покрытии глубиной до 50 мм и укладкой нового слоя покрытия) ликвидация неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя</b>		



покрытия или поверхностной обработки, защитного слоя		
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	108 м2
1.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	12,852 т
1.2	Строительный мусор	9,72 т
2	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	9,72
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	9,72
<b>Озерная - д. № 18-д. № 19</b> (укладка выравнивающего слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия, укрепление обочин)		
1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм(расход материала 7,106тн на 100м2)	24.52
1.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	24,7652 т
2	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,103 т
2.1	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,10609 тн
2.2	Эмульсия битумная	0,10609 тн
3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	345 м2
3.1	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	33,327 т
4	Укрепление обочин ЦПС толщиной 10 см	110 м2
4.1	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	13,97 м3

## II Выполнение ремонта переходных покрытий парковочных мест, ремонт и замена бордюрного камня

№ п/п	Наименование работ	Количество ед. изм.
<b>Проезд - ул.Озерная д. № 1</b> (восстановление профиля щебеночных улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов)		
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	53.5 м3
2	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных	243 м2
<b>Проезд - ул.Озерная д. № 2</b> (восстановление профиля щебеночных улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов)		
1.	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до98,1 МПа ( свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	102,0 м <sup>2</sup>
<b>Проезд - ул.Озерная д. № 6</b> (восстановление существующих площадок для остановки и стоянки автомобилей (восстановление профиля щебеночных улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов)		
1	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	243 м2
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (за бордюром)	21 м3
2.1	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	23,1 м3
<b>ул.Озерная д. № 19</b> (ремонт и замена бордюрного камня вдоль существующего покрытия дорог)		
1.	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	25 м
1.1	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	25 м
1.2	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	25 м

2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (за бордюром)	20 м3
2.1	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	22 м3
<p><b>Требования к производству работ по ремонту асфальтового покрытия:</b></p> <p>При вертикальной планировки покрытий необходимо обеспечить сток поверхностных вод до колодца системы городской ливневой канализации.</p> <p>Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.</p> <p>Асфальт укладывать горячей смесью толщиной не менее 40 мм при среднесуточной температуре не менее + 5 С° на сухую поверхность.</p> <p>При уплотнении асфальтового покрытия использовать каток весом до 8 т. Использование виброплиты допускается только в случаях, когда не возможно применение катка.</p> <p><b>Не допускается при проведении ремонта асфальтовых покрытий:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство покрытия производится по всей ширине дороги (площадки) на длину согласованную с заказчиком и в соответствии с требованиями нормативно – правовых документов;</li> <li>- выполнение работ без подготовки основания;</li> <li>- нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;</li> <li>- ширина швов между бортовыми камнями превышает 5 мм;</li> <li>- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;</li> <li>- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;</li> </ul>		

Приложение № 2  
к муниципальному контракту  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Перечень нормативно-технических документов  
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов**

№ п/п	Наименование нормативно-технических документов
1	ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
2	ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия
3	ГОСТ 25607-2009. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
4	ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний
5	ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава
6	ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
7	ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог
8	ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
14	Методические рекомендации «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ», согласованные Департаментом ОБДД МВД России 19.02.2009 письмо № 13/6-1029
15	ВСН 19-89 Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
16	Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (утверждена приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 г. № 402, зарегистрированным в Минюсте России, регистрационный № 28505 от 24.05.2013)
17	СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
18	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
19	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

22	СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
24	ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам

Приложение № 3  
к муниципальному контракту  
от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

Утверждаю  
Заместитель Главы администрации поселения  
\_\_\_\_\_ К.Ф. Колпаков

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

### на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Новгородская обл.Валдайский р-н,д.Ивантеево

Объект : ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Ивантеевского сельского поселения

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Ивантеевского сельского поселения

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 632,975 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 154,00 чел-ч

-

Сметная заработная плата - 24,862 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены февраль 2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.						В т.ч. зарплаты	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проезд ул.Озерная д.№6

1	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм (расход материала 7,106тн на 100м2)	0,2316	3 198,59	2 759,69	740,79	74,97	639,14	21,77	5,04
	(0)		100 т смеси	323,72	432,37			100,14	21,5	4,98
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	23,3916 т	354,97		8 303,32				
2	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,098	1 357,72	46,52	133,06	0	4,56	0	0
	(0)		1 т	0	10,41			1,02	0,66	0,06
2.1	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,10094 тн	1 273,01		-128,5				
2.2	101-1715	Эмульсия битумная	0,10094 тн	2 016,99		203,59				
3	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,326	3 288,54	2 478,74	1 072,06	182,92	808,07	38,3	12,49
	(0)		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			124,65	19,08	6,22
3.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	31,4916 т	354,97		11 178,57				
ИТОГО:						21 502,89	257,89	1 451,77		17,53
								225,81		11,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Проезды (1, 2, 3)

Зарплата	257,89*10,9	10,9	2 811
Машины и механизмы	1451,77*6,98	6,98	10 133
Материалы	19793,24*7,48	7,48	148 053
Итого			160 997
Автомобильные дороги (1, 2, 3)			
Накладные расходы	(257,89+225,81)*10,9*1,42*0,85	1,21	6 380
Сметная прибыль	(257,89+225,81)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	3 427
Итого			170 804
Итого			170 804
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			170 804
НДС	170804*0,18	18%	30 745
Итого			201 549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проезд ул.Озерная д.№2 -д.№13										
1	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм(расход материала 7,106тн на 100м2)	0,10659	3 198,59	2 759,69	340,94	34,51	294,16	21,77	2,32
	(0)		100 т смеси	323,72	432,37			46,09	21,5	2,29
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	10,76559 т	354,97		3 821,46				
2	ТЕР06-01-001-15(прим)	Устройство плит бетонных плоских	0,03	4 003,5	1 919,76	120,11	45,52	57,59	116,82	3,5

	(0)	V=30*0,1/100	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1 517,49	380,83			11,42	19,44	0,58
2.1	401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	3,06 м3	520,1		1 591,51				
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,045	1 357,72	46,52	61,1	0	2,09	0	0
	(0)		1 т	0	10,41			0,47	0,66	0,03
3.1	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,04635 тн	1 273,01		-59				
3.2	101-1715	Эмульсия битумная	0,04635 тн	2 016,99		93,49				
4	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,15	3 288,54	2 478,74	493,28	84,17	371,81	38,3	5,75
	(0)		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			57,35	19,08	2,86
4.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	14,49 т	354,97		5 143,52				
5	ТЕР27-08-001-12(прим)	Укрепление обочин ЦПС толщиной 10 см	0,1	1 437,57	1 437,57	143,76	0	143,76	0	0
	(0)		1000 м2 покрытия полосы и обочин	0	213,73			21,37	11,75	1,18
5.1	408-0273	Готовые песчано-щебеночные смеси марка	12,7	138,85		1 763,4				

		800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	40 м3							
ИТОГО:						13 513,57	164,2	869,41		11,57
								136,7		6,94

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (1, 3, 4, 5)			
Зарплата	118,68*10,9	10,9	1 294
Машины и механизмы	811,82*6,98	6,98	5 667
Материалы	10871,46*7,48	7,48	81 319
Итого			88 280
Автомобильные дороги (1, 3, 4, 5)			
Накладные расходы	(118,68+125,28)*10,9*1,42*0,85	1,21	3 218
Сметная прибыль	(118,68+125,28)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	1 728
Итого			93 226
Общестроительные работы (2)			
Зарплата	45,52*10,9	10,9	496
Машины и механизмы	57,59*6,26	6,26	361
Материалы	1608,5*5,55	5,55	8 927
Итого			9 784
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)			
Накладные расходы	(45,52+11,42)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	497
Сметная прибыль	(45,52+11,42)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44	273
Итого			10 554
Итого			103 780
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			103 780
НДС	103780*0,18	18%	18 680
Итого			122 460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



Проезд ул.Озерная д.№5-дом №6

1	ТЕРр68-15-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	1,08	1 507	621,93	1 627,56	851,82	671,68	62,3	67,28
	(0)		100 м2	788,72	100,96			109,04	6,37	6,88
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	12,852 т	354,97		4 562,07				
1.2	509-9900	Строительный мусор	9,72 т	0		0				
2	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Цед=5,35*5,95	9,72 т	31,8325 0	0 0	309,39	0	0 0		
3	ТССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км  Цед=22,08*7,17	9,72 т	158,3136	0	1 538,77		0		

ИТОГО:

6 189,63      851,82      671,68      67,28  
109,04      6,88

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Проезды (1)					
Зарплата				851,82*10,9	9 285
Машины и механизмы				671,68*6,98	4 688
Материалы				4666,13*7,48	34 903
Итого					48 876
Благоустройство при ремонте (1)					
Накладные расходы				(851,82+109,04)*10,9*1,04*0,85	9 217
Сметная прибыль				(851,82+109,04)*10,9*0,6*0,8	5 027

Итого										63 120
Проезды (2, 3)										
Зарплата					0*10,9		10,9			0
Машины и механизмы					0*6,9		6,9			0
Материалы					0*7,19		7,19			0
Итого										0
Автомобильные дороги (2, 3)										
Накладные расходы					(0+0)*10,9*1,42*0,85		1,21			0
Сметная прибыль					(0+0)*10,9*0,95*0,85*0,8		0,65			0
Итого										0
Итого										63 120
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										63 120
Итого по перевозке										1 539
Итого										64 659
Итого по погрузке										309
Итого										64 968
НДС					64968*0,18		18%			11 694
Итого										76 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Озерная 18-19										
1	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм(расход материала 7,106тн на 100м2)	0,2452	3 198,59	2 759,69	784,29	79,38	676,68	21,77	5,34
	(0)		100 т смеси	323,72	432,37			106,02	21,5	5,27
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные,	24,7652	354,97		8 790,9				

		аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т							
2	ТЕР27-06-026-01 (0)	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,103	1 357,72	46,52	139,85	0	4,79	0	0
			1 т	0	10,41			1,07	0,66	0,07
2.1	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,10609 тн	1 273,01		-135,05				
2.2	101-1715	Эмульсия битумная	0,10609 тн	2 016,99		213,98				
3	ТЕР27-06-020-01 (0)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,345	3 288,54	2 478,74	1 134,55	193,58	855,17	38,3	13,21
			1000 м2 покрытия	561,1	382,36			131,91	19,08	6,58
3.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	33,327 т	354,97		11 830,09				
4	ТЕР27-08-001-12(прим) (0)	Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см	0,11	1 437,57	1 437,57	158,13	0	158,13	0	0
			1000 м2 покрытия полосы и обочин	0	213,73			23,51	11,75	1,29
4.1	408-0273	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	13,97 м3	138,85		1 939,73				

ИТОГО:

24 856,47      272,96      1 694,77      18,55  
262,51      13,21

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Проезды (1, 2, 3, 4)			
Зарплата	272,96*10,9	10,9	2 975
Машины и механизмы	1694,77*6,98	6,98	11 829
Материалы	22888,74*7,48	7,48	171 208
Итого			186 012
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4)			
Накладные расходы	(272,96+262,51)*10,9*1,42*0,85	1,21	7 062
Сметная прибыль	(272,96+262,51)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	3 794
Итого			196 868
Итого			196 868
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			196 868
НДС	196868*0,18	18%	35 436
Итого			232 304

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		632 975

СОСТАВИЛ

Афони́на Т.В.

ПРОВЕРИЛ

ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»

Утверждаю  
Заместитель Главы администрации поселения  
\_\_\_\_\_ К.Ф. Колпаков

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Новгородская обл. Валдайский р-н

Объект :ремонт крупнощебеночных переходных покрытий парковочных мест

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт крупнощебеночных переходных покрытий парковочных мест

Основание	Сметная стоимость - 306,673 тыс. руб.
Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 109,00 чел-ч
	Сметная заработная плата - 17,405 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены 2017г.(апрель)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.						В т.ч. зарплаты	На един.      Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ул.Озерная д.1

1	ТЕР01-01-030-06 (0)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	0,0535	625,86	625,86	33,48	0	33,48	0	0
			1000 м3 грунта	0	147,25			7,88	7,49	0,4
2	ТЕР27-04-013-01 (0)	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,243	34 916,23	5 000,51	8 484,64	170,55	1 215,12	55,44	13,47
			1000 м2 покрытия	701,87	862,03			209,47	45,18	10,98
3	ТЕР27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-	1,458	1 955,2	253,57	2 850,68	0	369,71	0	0

	(0)	04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 V=0,243*6								
			1000 м2 покрытия	0	43,87			63,96	2,51	3,66

ИТОГО: 11 368,8 170,55 1 618,31 13,47  
281,31 15,04

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (1)			
Зарплата	0*10,9	10,9	0
Машины и механизмы	33,48*6,98	6,98	234
Материалы	0*7,48	7,48	0
Итого			234
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1)			
Накладные расходы	(0+7,88)*10,9*0,95*0,9*0,85	0,73	63
Сметная прибыль	(0+7,88)*10,9*0,5*0,85*0,8	0,34	29
Итого			326
Проезды (2, 3)			
Зарплата	170,55*10,9	10,9	1 859
Машины и механизмы	1584,83*6,98	6,98	11 062
Материалы	9579,95*7,48	7,48	71 658
Итого			84 579
Автомобильные дороги (2, 3)			
Накладные расходы	(170,55+273,43)*10,9*1,42*0,85	1,21	5 856
Сметная прибыль	(170,55+273,43)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	3 146
Итого			93 581
Итого			93 907
Итого по неучтенным материалам			
Итого			93 907
НДС	93907*0,18	18%	16 903
Итого			110 810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	ТЕР27-04-013-01 (0)	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,243	34 916,23	5 000,51	8 484,64	170,55	1 215,12	55,44	13,47
			1000 м2 покрытия	701,87	862,03			209,47	45,18	10,98
2	ТЕР27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (за бордюром)	0,21	2 426,36	2 218,57	509,54	40,31	465,9	15,72	3,3
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	191,94	258,58			54,3	13,88	2,91
2.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	23,1 м3	64,42		1 488,1				

ИТОГО:

10 482,28      210,86      1 681,02      16,77  
263,77      13,89

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Проезды (1, 2)

Зарплата

210,86\*10,9      10,9      2 298

Машины и механизмы

1681,02\*6,98      6,98      11 734

Материалы

8590,4\*7,48      7,48      64 256

Итого

78 288

Автомобильные дороги (1, 2)

Накладные расходы

(210,86+263,77)\*10,9\*1,42\*0,85      1,21      6 260

Сметная прибыль

(210,86+263,77)\*10,9\*0,95\*0,85\*0,8      0,65      3 363

Итого

87 911

Итого

87 911

Итого по неучтенным материалам

0

Итого

87 911

НДС

87911\*0,18      18%      15 824

Итого

103 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ул.Озерная д.2

1	ТЕР27-04-013-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных	0,102	34 916,23	5 000,51	3 561,46	71,59	510,05	55,44	5,65
	(0)		1000 м <sup>2</sup> покрытия	701,87	862,03			87,93	45,18	4,61
ИТОГО:						3 561,46	71,59	510,05		5,65
								87,93		4,61

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (1)			
Зарплата	71,59*10,9	10,9	780
Машины и механизмы	510,05*6,98	6,98	3 560
Материалы	2979,81*7,48	7,48	22 289
Итого			26 629
Автомобильные дороги (1)			
Накладные расходы	(71,59+87,93)*10,9*1,42*0,85	1,21	2 104
Сметная прибыль	(71,59+87,93)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	1 130
Итого			29 863
Итого			29 863
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			29 863
НДС	29863*0,18	18%	5 375
Итого			35 238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ул.Озерная 19										
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	0,25	689,87	0	172,47	172,47	0	56,5	14,13
	(0)		100 м	689,87	0			0	0	0
2	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0,25	4 660,95	82,87	1 165,24	244,98	20,72	76,08	19,02
	(0)		100 м бортового камня	979,91	13,37			3,34	0,68	0,17
2.1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30	25	65,72		1 643				



		(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м							
3	ТЕР27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (за бордюром)	0,2	2 426,36	2 218,57	485,27	38,39	443,71	15,72	3,14
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	191,94	258,58			51,72	13,88	2,78
3.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	22 м3	64,42		1 417,24				
ИТОГО:						4 883,22	455,84	464,43		36,29
								55,06		2,95

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (1, 2, 3)			
Зарплата	455,84*10,9	10,9	4 969
Машины и механизмы	464,43*6,98	6,98	3 242
Материалы	3962,95*7,48	7,48	29 643
Итого			37 854
Автомобильные дороги (1, 2, 3)			
Накладные расходы	(455,84+55,06)*10,9*1,42*0,85	1,21	6 738
Сметная прибыль	(455,84+55,06)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	3 620
Итого			48 212
Итого			48 212
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			48 212
НДС	48212*0,18	18%	8 678
Итого			56 890
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			306 673

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Афони́на Т.В.  
ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»

Приложение № 2  
к документации об электронном аукционе

**Требования к конкретным значениям показателей (характеристик) товара, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара, используемого для выполнения работ)**

№ п/п	Наименование товара	Показатель (характеристика) товара	Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг						Единицы измерения
			Минимальное значение показателя	Максимально е значение показателя	Показатели (характеристик и), для которых указаны варианты значений	Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений		Показатели, (характеристик и) значения, которых не могут изменяться	
						Нижняя граница диапазона	Верхняя граница диапазона		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-2014	Группа песка			повышенной крупности и крупный				
		класс						II	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ГОСТ 9128-2013	Вид смеси						смесь асфальтобетонная	
		Назначение смеси						устройство верхнего слоя покрытия	
		Вид смеси в зависимости от величины остаточной пористости					плотные		
		Тип						B	
		Марка						II	

		Тип смеси по виду минеральной составляющей					песчаная		
		Минимальная температура укладки смеси	110						°C
		Вид смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен			Мелко- и крупнозернистая				
		Прочность щебня и гравия, применяемых для смесей и асфальтобетонов по дробимости						1000	
		Прочность щебня и гравия, применяемых для смесей и асфальтобетонов по истираемости						И2	
		Морозостойкость щебня и гравия, применяемых для смесей и асфальтобетонов						F50	
		Марка битума						БНД 60/90	
	Бетонные бортовые камни Бетон В30 (М400) ГОСТ 6665-91	Марка						<b>БР 100.30.15</b>	
		Класс бетона по прочности на сжатие						В30	
		Марка бетона должна быть						М400	
	Готовые песчано-щебеночные смеси	Марка						800	
		Сорт						3	

	марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 ГОСТ 25607-2009								
		фракция	20	40					мм
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	фракция	20	40					мм
		Щебень и гравий по морозостойкости	F50						
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, ГОСТ 11955-82	класс			МГ, СГ				
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые ГОСТ 26633-2015	Крупность заполнителя более	40						мм
		Класс						B15	
		цемент						M200	
	Эмульсии битумные дорожные ГОСТ Р 52128-2003	Класс эмульсии			ЭБК-1, ЭБК-2				

**При оформлении заявки участник закупки должен учитывать следующее:**

- 1) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 4 и (или) 5, участник закупки должен указать конкретное значение показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, которое не должно быть ниже минимального значения, установленного в столбце 4, и не должно превышать максимальное значение, установленное в столбце 5.
- 2) При установлении заказчиком вариантов значений показателей (характеристик) в столбце 6, участник закупки должен указать один из требуемых заказчиком вариантов (указание нескольких вариантов значений будет расценено как не предоставление конкретного значения показателя (характеристики) предлагаемого товара, соответствующего значению, установленному документацией).
- 3) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 7 и (или) 8, которые определяются диапазоном, участник закупки должен указать диапазон значений показателя (характеристики) предлагаемого товара, при этом такой диапазон должен включать в себя значения, установленные заказчиком в столбцах 7, 8.
- 4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 9, которые не могут изменяться, участник закупки должен указать конкретное значение показателя (характеристики), соответствующее значению установленному заказчиком.
- 5) Единицы измерения показателей (характеристик) предлагаемого участником закупки товара должны соответствовать установленным заказчиком в столбце 10.

### **Инструкция**

#### **по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) :**

Заполняется в соответствии с требованиями пункта 1 Инструкции.

1. Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме рекомендуемой заказчиком информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее так же – аукционная документация), а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании места происхождения товара или наименовании производителя предлагаемого для использования товара.
2. При подготовке заявки участник размещения заказа должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме после полного изучения содержания вышеназванной документации и всех приложений к ней. Конкретные показатели, характеристики товара (материала), используемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала), используемого при выполнении работ по предмету аукциона. Требуется указать конкретные показатели, характеристики каждого вида товара (материала), применяемого при производстве работ в соответствии с требованиями Технического задания, нормативной и технической документации, входящих в состав аукционной документации. Сведения предоставляются по показателям, установленным пунктами Приложения № 2 к документации электронного аукциона. Пункты Приложения № 2 к документации электронного аукциона полностью соответствуют техническому заданию и смете в составе аукционной документации и содержат исчерпывающие показатели и требования к предоставлению сведений о характеристиках товаров (материалов, конструкций, оборудования). Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной форме, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В случае отсутствия в нормативной документации (ГОСТ и ТУ) значений по требуемым параметрам каких-либо из применяемых при производстве работ товаров, то по данным параметрам («Значение, предлагаемое участником») допускается участником закупки предоставлять конкретные значения, либо ставить «прочерк», либо указывать «не нормируется». Если Заказчиком установлены материалы на выбор, то соответствующие материалы, которые не будут использоваться участником закупки при выполнении работ – не описываются.
4. Требуемые параметры, установленные заказчиком, изменяться не могут. В случае если требуемый параметр начинается со слов «минимальный (-ое, -ая)», «максимальный (-ое, - ая)», «отклонение», то участнику закупки необходимо предоставлять конкретное значение показателя. В случае если требуемый параметр начинается со слов «диапазон», то участнику закупки необходимо предоставить диапазон значений, который будет не уже установленного заказчиком. Фракция (смесь фракций) щебня не может быть конкретным значением и должна строго соответствовать требованию, установленному заказчиком и нормативной документацией, т.к. относится к значениям показателей, которые не могут изменяться. В случае если требуемый

параметр начинается со слов «предельное отклонение», а требуемое значение «не более +/-» или « $\leq +/-$ », то участнику закупки необходимо предоставить сведения по предельному отклонению как в сторону увеличения («+»), так и в сторону уменьшения («-»). Правила чтения символов: слова «до», «от», «не более», «не менее», «не уже», «не хуже», «не выше», «не ниже» - включают в себя, в том числе, граничное значение. символы «;» (точка с запятой) означает необходимость выбора одного или нескольких значений, указываемых Участником по своему усмотрению, символ «, » (запятая) следует читать как «и», «/» (косая черта) - следует читать как «или»; символы: « $\geq$ », « $\leq$ », а также значения показателей, разделённые «тире» или «дефисом» - включают в себя, в том числе, граничное значение. Если прописано в требуемом значении и требуемом параметре, требование к геометрическим размерам со знаками « $\leq$ », « $<$ », « $>$ » или « $\geq$ » и размеры представлены в виде «АхВ» или «АхВхС» или иные геометрические размеры), то « $\leq$ » или « $\geq$ » касаются каждого значения. В группе «Технические характеристики» (табличная часть) требования подразделяются на две группы: «Требуемый параметр» и «Требуемое значение». Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные характеристики каждого товара (материала), в столбцах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» следует считать как одно целое требование параметра с установленными требованиями, в связи с тем, что при различном выборе разрыва фразы (разделение требования одного показателя на два столбца, суть данного требования может быть кардинально изменена, а именно значения « $\geq$ », « $\leq$ », « $>$ », « $<$ »). В случаях, не оговоренных в данной инструкции, и при возникновении вопросов у участников закупки, в соответствии с действующим законодательством участник закупки может направить заказчику запрос на разъяснение положений аукционной документации.

**5.** Все товары (материалы) должны строго соответствовать Техническому заданию, Приложению № 2 к документации об электронном аукционе, нормативной и технической документации, входящим в состав аукционной документации.

**6.** В случае использования при выполнении работ эквивалента товара, указанного в документации, необходимо указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предложенного товара, однозначно определяющий товар и значения по соответствующим показателям эквивалентности товара, которые будут использованы при выполнении работ.

**7.** В случае не указания в документации товарного знака товара, необходимо указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предложенного товара, однозначно определяющий товар и значения по соответствующим показателям эквивалентности товара, который будет использован при выполнении работ.

**8.** В случае использования при выполнении работ товара, указанного в документации, необходимо подтвердить это путём указания соответствующего товарного знака (его словесное обозначение) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезных моделей (при наличии), промышленных образцов (при наличии), наименования места происхождения товара, наименования производителя.

**Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта  
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов**

Начальная (максимальная) цена рассчитана проектно-сметным методом на основании локальных ресурсных сметных расчетов (№1, № 2, № 3, № 4), составленного ресурсным методом на текущем уровне цен с использованием информационно-аналитических материалов по ценообразованию в строительстве, с учетом требований и положений нормативных правовых документов (МДС 81-34.2004, утвержденные постановлением Муниципального комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 12.01.2004; МДС 81-25.2001, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 №15, письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной стоимости работ в строительстве», письмо Министерства регионального развития от 01.03.2011 №4391-КК/08), в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1), с применением элементных сметных норм и расценок.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Новгородская обл.Валдайский р-н,д.Ивантеево

Объект : ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Ивантеевского сельского поселения

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Ивантеевского сельского поселения

Основание	Сметная стоимость -	632,975 тыс. руб.
Чертежи №	Нормативная трудоемкость	154,00 чел-ч
	-	
	Сметная заработная плата -	24,862 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены февраль 2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты				На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проезд ул.Озерная д.№6

1	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм (расход материала 7,106тн на 100м2)	0,2316	3 198,59	2 759,69	740,79	74,97	639,14	21,77	5,04
	(0)		100 т смеси	323,72	432,37			100,14	21,5	4,98
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	23,3916 т	354,97		8 303,32				
2	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,098	1 357,72	46,52	133,06	0	4,56	0	0
	(0)		1 т	0	10,41			1,02	0,66	0,06
2.1	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,10094 тн	1 273,01		-128,5				
2.2	101-1715	Эмульсия битумная	0,10094 тн	2 016,99		203,59				
3	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,326	3 288,54	2 478,74	1 072,06	182,92	808,07	38,3	12,49
	(0)		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			124,65	19,08	6,22
3.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	31,4916 т	354,97		11 178,57				

ИТОГО: 21 502,89 257,89 1 451,77 17,53  
225,81 11,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------



Проезды (1, 2, 3)			
Зарплата	257,89*10,9	10,9	2 811
Машины и механизмы	1451,77*6,98	6,98	10 133
Материалы	19793,24*7,48	7,48	148 053
Итого			160 997
Автомобильные дороги (1, 2, 3)			
Накладные расходы	(257,89+225,81)*10,9*1,42*0,85	1,21	6 380
Сметная прибыль	(257,89+225,81)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	3 427
Итого			170 804
Итого			170 804
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			170 804
НДС	170804*0,18	18%	30 745
Итого			201 549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проезд ул.Озерная д.№2 -д.№13										
1	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм(расход материала 7,106тн на 100м2)	0,10659	3 198,59	2 759,69	340,94	34,51	294,16	21,77	2,32
	(0)		100 т смеси	323,72	432,37			46,09	21,5	2,29
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	10,76559 т	354,97		3 821,46				
2	ТЕР06-01-001-15(прим)	Устройство плит бетонных плоских	0,03	4 003,5	1 919,76	120,11	45,52	57,59	116,82	3,5

	(0)	V=30*0,1/100	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1 517,49	380,83			11,42	19,44	0,58
2.1	401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	3,06 м3	520,1		1 591,51				
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,045	1 357,72	46,52	61,1	0	2,09	0	0
	(0)		1 т	0	10,41			0,47	0,66	0,03
3.1	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,04635 тн	1 273,01		-59				
3.2	101-1715	Эмульсия битумная	0,04635 тн	2 016,99		93,49				
4	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,15	3 288,54	2 478,74	493,28	84,17	371,81	38,3	5,75
	(0)		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			57,35	19,08	2,86
4.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	14,49 т	354,97		5 143,52				
5	ТЕР27-08-001-12(прим)	Укрепление обочин ЦПС толщиной 10 см	0,1	1 437,57	1 437,57	143,76	0	143,76	0	0
	(0)		1000 м2 покрытия полосы и обочин	0	213,73			21,37	11,75	1,18

5.1	408-0273	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	12,7 м3	138,85		1 763,4			
ИТОГО:						13 513,57	164,2	869,41	11,57
								136,7	6,94

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Проезды (1, 3, 4, 5)		
Зарплата	118,68*10,9	1 294
Машины и механизмы	811,82*6,98	5 667
Материалы	10871,46*7,48	81 319
Итого		88 280
Автомобильные дороги (1, 3, 4, 5)		
Накладные расходы	(118,68+125,28)*10,9*1,42*0,85	3 218
Сметная прибыль	(118,68+125,28)*10,9*0,95*0,85*0,8	1 728
Итого		93 226
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	45,52*10,9	496
Машины и механизмы	57,59*6,26	361
Материалы	1608,5*5,55	8 927
Итого		9 784
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)		
Накладные расходы	(45,52+11,42)*10,9*1,05*0,9*0,85	497
Сметная прибыль	(45,52+11,42)*10,9*0,65*0,85*0,8	273
Итого		10 554
Итого		103 780
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		103 780
НДС	103780*0,18	18 680
Итого		122 460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проезд ул.Озерная д.№5-дом №6

1	ТЕРр68-15-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	1,08	1 507	621,93	1 627,56	851,82	671,68	62,3	67,28
	(0)		100 м2	788,72	100,96			109,04	6,37	6,88
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	12,852 т	354,97		4 562,07				
1.2	509-9900	Строительный мусор	9,72 т	0		0				
2	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Цед=5,35*5,95	9,72 т	31,8325 0	0 0	309,39	0	0 0		
3	ТССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км  Цед=22,08*7,17	9,72 т	158,3136	0	1 538,77		0		

ИТОГО:

6 189,63      851,82      671,68      67,28  
109,04      6,88

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Проезды (1)

Зарплата	851,82*10,9	10,9	9 285
Машины и механизмы	671,68*6,98	6,98	4 688
Материалы	4666,13*7,48	7,48	34 903

Итого										48 876
Благоустройство при ремонте (1)										
Накладные расходы						(851,82+109,04)*10,9*1,04*0,85		0,88		9 217
Сметная прибыль						(851,82+109,04)*10,9*0,6*0,8		0,48		5 027
Итого										63 120
Проезды (2, 3)										
Зарплата						0*10,9		10,9		0
Машины и механизмы						0*6,9		6,9		0
Материалы						0*7,19		7,19		0
Итого										0
Автомобильные дороги (2, 3)										
Накладные расходы						(0+0)*10,9*1,42*0,85		1,21		0
Сметная прибыль						(0+0)*10,9*0,95*0,85*0,8		0,65		0
Итого										0
Итого										63 120
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										63 120
Итого по перевозке										1 539
Итого										64 659
Итого по погрузке										309
Итого										64 968
НДС						64968*0,18		18%		11 694
Итого										76 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Озерная 18-19

	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 толщ.30мм(расход материала 7,106тн на 100м2)	0,2452	3 198,59	2 759,69	784,29	79,38	676,68	21,77	5,34
	(0)		100 т смеси	323,72	432,37			106,02	21,5	5,27
1.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	24,7652 т	354,97		8 790,9				
2	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (норма 0,3кг на м2)	0,103	1 357,72	46,52	139,85	0	4,79	0	0
	(0)		1 т	0	10,41			1,07	0,66	0,07
2.1	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,10609 тн	1 273,01		-135,05				
2.2	101-1715	Эмульсия битумная	0,10609 тн	2 016,99		213,98				
3	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,345	3 288,54	2 478,74	1 134,55	193,58	855,17	38,3	13,21
	(0)		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			131,91	19,08	6,58
3.1	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	33,327 т	354,97		11 830,09				
4	ТЕР27-08-001-12(прим)	Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см	0,11	1 437,57	1 437,57	158,13	0	158,13	0	0

	(0)		1000 м2 покрытия полосы и обочин	0	213,73			23,51	11,75	1,29
4.1	408-0273	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	13,97 м3	138,85		1 939,73				
ИТОГО:						24 856,47	272,96	1 694,77		18,55
								262,51		13,21

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (1, 2, 3, 4)			
Зарплата	272,96*10,9	10,9	2 975
Машины и механизмы	1694,77*6,98	6,98	11 829
Материалы	22888,74*7,48	7,48	171 208
Итого			186 012
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4)			
Накладные расходы	(272,96+262,51)*10,9*1,42*0,85	1,21	7 062
Сметная прибыль	(272,96+262,51)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	3 794
Итого			196 868
Итого			196 868
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			196 868
НДС	196868*0,18	18%	35 436
Итого			232 304

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		632 975

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Новгородская обл. Валдайский р-н

Объект :ремонт крупнощелеблочных переходных покрытий парковочных мест

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт крупнощелеблочных переходных покрытий парковочных мест

Основание Сметная стоимость - 306,673 тыс. руб.

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 109,00 чел-ч

Сметная заработная плата - 17,405 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены 2017г.(апрель)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество  ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ул.Озерная д.1

1	ТЕР01-01-030-06 (0)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	0,0535	625,86	625,86	33,48	0	33,48	0	0
			1000 м3 грунта	0	147,25			7,88	7,49	0,4
2	ТЕР27-04-013-01 (0)	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,243	34 916,23	5 000,51	8 484,64	170,55	1 215,12	55,44	13,47
			1000 м2 покрытия	701,87	862,03			209,47	45,18	10,98
3	ТЕР27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03	1,458	1 955,2	253,57	2 850,68	0	369,71	0	0



	(0)	V=0,243*6	1000 м2 покрытия	0	43,87			63,96	2,51	3,66
ИТОГО:						11 368,8	170,55	1 618,31		13,47
								281,31		15,04
Наименование и значение множителей							Значение		Прямые	
Проезды (1)										
Зарплата					0*10,9		10,9			0
Машины и механизмы					33,48*6,98		6,98			234
Материалы					0*7,48		7,48			0
Итого										234
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1)										
Накладные расходы					(0+7,88)*10,9*0,95*0,9*0,85		0,73			63
Сметная прибыль					(0+7,88)*10,9*0,5*0,85*0,8		0,34			29
Итого										326
Проезды (2, 3)										
Зарплата					170,55*10,9		10,9			1 859
Машины и механизмы					1584,83*6,98		6,98			11 062
Материалы					9579,95*7,48		7,48			71 658
Итого										84 579
Автомобильные дороги (2, 3)										
Накладные расходы					(170,55+273,43)*10,9*1,42*0,85		1,21			5 856
Сметная прибыль					(170,55+273,43)*10,9*0,95*0,85*0,8		0,65			3 146
Итого										93 581
Итого										93 907
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										93 907
НДС					93907*0,18		18%			16 903
Итого										110 810
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ул.Озерная д.6

1	ТЕР27-04-013-01 (0)	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,243	34 916,23	5 000,51	8 484,64	170,55	1 215,12	55,44	13,47
			1000 м2 покрытия	701,87	862,03			209,47	45,18	10,98
2	ТЕР27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (за бордюром)	0,21	2 426,36	2 218,57	509,54	40,31	465,9	15,72	3,3
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	191,94	258,58			54,3	13,88	2,91
2.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	23,1 м3	64,42		1 488,1				

ИТОГО: 10 482,28 210,86 1 681,02 16,77  
263,77 13,89

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Проезды (1, 2)

Зарплата 210,86\*10,9 10,9 2 298  
Машины и механизмы 1681,02\*6,98 6,98 11 734  
Материалы 8590,4\*7,48 7,48 64 256  
Итого 78 288

Автомобильные дороги (1, 2)

Накладные расходы (210,86+263,77)\*10,9\*1,42\*0,85 1,21 6 260  
Сметная прибыль (210,86+263,77)\*10,9\*0,95\*0,85\*0,8 0,65 3 363  
Итого 87 911

Итого 87 911

Итого по неучтенным материалам 0

Итого 87 911

НДС 87911\*0,18 18% 15 824

Итого 103 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ул.Озерная д.2

1	ТЕР27-04-013-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,102	34 916,23	5 000,51	3 561,46	71,59	510,05	55,44	5,65
	(0)		1000 м2 покрытия	701,87	862,03			87,93	45,18	4,61

ИТОГО: 3 561,46 71,59 510,05 5,65  
87,93 4,61

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Проезды (1)

Зарплата 71,59\*10,9 10,9 780

Машины и механизмы 510,05\*6,98 6,98 3 560

Материалы 2979,81\*7,48 7,48 22 289

Итого 26 629

Автомобильные дороги (1)

Накладные расходы (71,59+87,93)\*10,9\*1,42\*0,85 1,21 2 104

Сметная прибыль (71,59+87,93)\*10,9\*0,95\*0,85\*0,8 0,65 1 130

Итого 29 863

Итого 29 863

Итого по неучтенным материалам 0

Итого 29 863

НДС 29863\*0,18 18% 5 375

Итого 35 238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ул.Озерная 19

1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	0,25	689,87	0	172,47	172,47	0	56,5	14,13
	(0)		100 м	689,87	0			0	0	0

2	ТЕР27-02-010-02 (0)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0,25	4 660,95	82,87	1 165,24	244,98	20,72	76,08	19,02
			100 м бортового камня	979,91	13,37			3,34	0,68	0,17
2.1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	25 м	65,72		1 643				
3	ТЕР27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (за бордюром)	0,2	2 426,36	2 218,57	485,27	38,39	443,71	15,72	3,14
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	191,94	258,58			51,72	13,88	2,78
3.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	22 м3	64,42		1 417,24				

ИТОГО: 4 883,22 455,84 464,43 36,29  
55,06 2,95

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Проезды (1, 2, 3)

Зарплата 455,84\*10,9 10,9 4 969

Машины и механизмы 464,43\*6,98 6,98 3 242

Материалы 3962,95\*7,48 7,48 29 643

Итого 37 854

Автомобильные дороги (1, 2, 3)

Накладные расходы (455,84+55,06)\*10,9\*1,42\*0,85 1,21 6 738

Сметная прибыль (455,84+55,06)\*10,9\*0,95\*0,85\*0,8 0,65 3 620

Итого 48 212

Итого 48 212

Итого по неучтенным материалам 0

Итого 48 212

НДС 48212\*0,18 18% 8 678

Итого 56 890

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		306 673

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.07.2017 № 31-рз

**О внесении изменений в распоряжение администрации Ивантеевского сельского поселения от 13.02.2012 № 15-рг**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ивантеевского сельского поселения от 13.02.2012 № 15-рг «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» следующего содержания:

- пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 12 дней со дня приема заявления».

2. Опубликовать в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник».

3. Разместить на официальном сайте Администрации поселения, направить сведения об административном регламенте в областную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».

**Заместитель Главы администрации  
Ивантеевского сельского поселения**

**К.Ф. Колпаков**

---

Учредитель: Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения  
Редактор: Колпаков Константин Фёдорович  
Адрес редакции: 175425; д. Ивантеево, ул. Зелёная, дом 1  
Валдайский район, Новгородская область  
Телефон 8(81666) 33-249  
Тираж 15 экз.  
Цена: бесплатно

